

Checkliste

Anbauwerkzeuge für Bagger

LRT GmbH

THARANDTER
BAUMASCHINEN
SERVICE



Piener Straße 41 - 45
D- 01737 Tharandt (bei Dresden)
Telefon: +49 (0) 35203 361-0
Telefax: +49 (0) 35203 361-32
E-Mail: info@lirtgmbh.de
Internet: www.lirtgmbh.de

Seite 01 – Kundenangaben

Die folgende Checkliste soll eine Unterstützung für Sie und uns sein, damit das von uns angebotene Anbauwerkzeug optimal Ihren Vorstellungen, dem Trägergerät und den Einsatzbedingungen entspricht.

Bitte ergänzen Sie die, für Ihre Anfrage bzw. Bestellung relevanten Daten.
Sie können uns dann diese Seiten per Fax zusenden.

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Vertriebsmitarbeiter telefonisch oder persönlich mit Rat und Tat zur Seite.

<input type="radio"/> Anfrage	Anfrage-/ Bestellnummer	
<input type="radio"/> Bestellung	Firma	Firmenkurzbezeichnung
	Branche	
	Ansprechpartner	
	Position	
	Straße, Nr.	
	PLZ, Ort	
	Telefon	
	Telefax	
	E-Mail	
	Homepage	
	Datum, Unterschrift	

Wir möchten per Post, Fax oder E-Mail über Neuigkeiten und Sonderangebote informiert werden.
Unser Interesse können wir jederzeit widerrufen.

Checkliste

Anbauwerkzeuge für Bagger

LRT GmbH
THARANDTER
BAUMASCHINEN
SERVICE



Pienner Straße 41 - 45 • D-01737 Tharandt
Telefon: +49 (0) 35203 361-0
Telefax: +49 (0) 35203 361-32
E-Mail: info@lrtgmbh.de • www.lrtgmbh.de

Seite 02 – Trägergerät

Hersteller/Marke	
Typenbezeichnung	
Baujahr	Einsatzgewicht (Tonnen)

Mobilbagger

Bereifung/Größe/Typ		
<input type="radio"/> Vollgummireifen	<input type="radio"/> Reifen ausgeschäumt	<input type="radio"/> Reifen mit Wasserfüllung
<input type="radio"/> ohne Abstützung	<input type="radio"/> Schild	<input type="radio"/> Pratzten
<input type="radio"/> 4-Punkt Abstützung	<input type="radio"/> Schild + Pratzten	<input type="radio"/> 4-Punkt + Räumschild
<input type="radio"/> Baumaschine	<input type="radio"/> Industrie- / Umschlagmaschine	<input type="radio"/> Recycling-Mobilbagger
<input type="radio"/> Zweiwegebagger		

Kettenbagger

Kettenbreite (mm)	Laufwerksbreite (m)	Laufwerkslänge (m)
<input type="radio"/> Baumaschine	<input type="radio"/> Industrie- / Umschlagmaschine	<input type="radio"/> Recyclingbagger
<input type="radio"/> Steinbruchmaschine	<input type="radio"/> Abbruchmaschine	

Arbeitsausrüstung

<input type="radio"/> Monoblockausleger	<input type="radio"/> hydraulisch verstellbarer Ausleger	Auslegerlänge (mm)
<input type="radio"/> kein Schnellwechsler	Löffelstiel Bezeichnung/ Länge (mm)	
<input type="radio"/> Schnellwechsler	Typ/Fabrikat	
<input type="radio"/> Long front	Zusatzgewicht (ca. kg)	

Anfrage-/ Bestellnummer	Firmenkurzbezeichnung
-------------------------	-----------------------

Checkliste

Anbauwerkzeuge für Bagger

LRT GmbH
THARANDTER
BAUMASCHINEN
SERVICE



Pienner Straße 41 - 45 • D-01737 Tharandt
Telefon: +49 (0) 35203 361-0
Telefax: +49 (0) 35203 361-32
E-Mail: info@lrtgmbh.de • www.lrtgmbh.de

Seite 03 – Trägergerät & Einsatz

Hydraulikausrüstung

- Leitungen für Grabenräumlöffel schwenkbar
- Leitungen für Greifer mit Umschalhahn
- Leitungen für Hydraulikhammer

Durchmesser Druckleitung (mm)	Durchmesser Rücklaufleitung (mm)
-------------------------------	----------------------------------
- zusätzlicher Steuerkreis

Stückzahl	Leitungsdurchmesser ca. (mm)
-----------	------------------------------
- Leckölleitung separat vorhanden

Einsatzbedingungen

- Erdbau, normaler Einsatz
 - Tief- und Straßenbau
 - Kies- und Sandgewinnung
 - Tongrube
 - Recycling
 - Abbruch
 - Holzindustrie
 - Steinbruch
 - Abfallentsorgung
- besondere Einsatzbedingungen:
- | |
|--|
| |
|--|
- 1-Schichtbetrieb
 - 2-Schichtbetrieb
 - 3-Schichtbetrieb

Materialeigenschaften

- Materialbezeichnung (überwiegend)

--
- Schüttgewicht
Schüttdichte

--
- abressiv
 - klebrig
 - leicht
 - Schotter/ Kies
 - Sand
 - trocken und locker
 - Fels vom gesprengtem Haufwerk
 - nass / sehr freuchtes Material
 - sonstige besondere Eigenschaften
- besondere Materialeigenschaften:
- | |
|--|
| |
|--|

Anfrage-/ Bestellnummer

Firmenkurzbezeichnung

Checkliste

Anbauwerkzeuge für Bagger

LRT GmbH
THARANDTER
BAUMASCHINEN
SERVICE



Piener Straße 41 - 45 • D-01737 Tharandt
Telefon: +49 (0) 35203 361-0
Telefax: +49 (0) 35203 361-32
E-Mail: info@lrtgmbh.de • www.lrtgmbh.de

Seite 04 – Anbauwerkzeug

Tieföffel

Schnittbreite (mm)	Inhalt (m³)	
<input type="radio"/> Universalausführung	<input type="radio"/> Felsausführung	<input type="radio"/> HD- Ausführung
<input type="radio"/> starr	<input type="radio"/> hydraulisch schwenkbar, mit Zylinder	<input type="radio"/> hydraulisch schwenkbar, mit Drehmotor
<input type="radio"/> Unterschraubmesser	<input type="radio"/> Unterschweißmesser	<input type="radio"/> Vorsatzmesser
<input type="radio"/> Entwässerungslöcher	<input type="radio"/> Lasthaken	<input type="radio"/> Lastöse
<input type="radio"/> mit Zähnen	gewünschtes Zahnsystem	
<input type="radio"/> ohne Zähne		
<input type="radio"/> Verschleißsteifen längs	<input type="radio"/> Verschleißstreifen quer	<input type="radio"/> ohne Verschleißstreifen

Gitteröffel

Schnittbreite (mm)	Inhalt (m³)
Stegabstand	Zahnsystem

Grabenräumlöffel

Schnittbreite (mm)	Inhalt (m³)	
<input type="radio"/> starr	<input type="radio"/> hydraulisch schwenkbar, mit Zylinder	<input type="radio"/> hydraulisch schwenkbar, mit Drehmotor
<input type="radio"/> Unterschraubmesser	<input type="radio"/> Unterschweißmesser	<input type="radio"/> Druckhalteventil
<input type="radio"/> Rückschneide	<input type="radio"/> Lasthaken	<input type="radio"/> Entwässerungslöcher

Grabenprofilöffel

Sohlbreite (mm)	Sohltiefe (mm)	
Böschungswinkel	Zahnsystem (wenn gewünscht)	
<input type="radio"/> starr	<input type="radio"/> hydraulisch schwenkbar, mit Zylinder	<input type="radio"/> hydraulisch schwenkbar, mit Drehmotor

Lastaufnahmemittel und Gabeln

Hubhöhe (m)	max. Ausladung (m)	max. Tragkraft (t)
-------------	--------------------	--------------------

Sonderausstattungen Sonderformen Farbwunsch

--

Anfrage-/ Bestellnummer	Firmenkurzbezeichnung
-------------------------	-----------------------